



Nasz wybór: bramy i drzwi na 100 lat!



Drzwi
zewnątrzne
bez nasświetli bocznych
od **3329 zł***
cena bez VAT
od 4095 zł (z 23% VAT)
od 3595 zł (z 8% VAT)

Drzwi zewnętrzne ISOPRO

- Stalowa płyta drzwiowa o grubości 65 mm z przegrodą termiczną i wypełnieniem z twardej pianki PU
- Ościeżnica aluminiowa, profil A5
- Standardowo z kompletem klamek ze stali nierdzewnej z rozetami lub pochwytem HB 38-2 ze stali nierdzewnej, bez dopłaty
- Możliwość otwierania na zewnątrz bez dopłaty
- Wysokie właściwości izolacyjne – współczynnik przenikania ciepła **U_D nawet 0,88 W/(m²·K)****
- **Wymiary promocyjne:**
zewnątrzny wymiar ramy RAM
1000 x 2100 mm oraz 1100 x 2100 mm



6 kolorów promocyjnych


od **3329 zł***

cena bez VAT
od 4095 zł (z 23% VAT)
od 3595 zł (z 8% VAT)


3 okleiny promocyjne

od **3864 zł***

cena bez VAT
od 4753 zł (z 23% VAT)
od 4173 zł (z 8% VAT)



Wzór IP 010



Wzór IP 015



Wzór IP 020S¹⁾



Wzór IP 410S²⁾

- 6 kolorów promocyjnych w cenie **3329 zł* bez VAT** / 4095 zł z 23% VAT / 3595 zł z 8% VAT
- 3 okleiny promocyjne w cenie **3864 zł* bez VAT** / 4753 zł z 23% VAT / 4173 zł z 8% VAT



Wzór IP 700S



Wzór IP 770S



Wzór IP 780S



Wzór IP 810S

- 6 kolorów promocyjnych w cenie **3663 zł* bez VAT**
4505 zł z 23% VAT / 3956 zł z 8% VAT
- 3 okleiny promocyjne w cenie **4198 zł* bez VAT**
5164 zł z 23% VAT / 4534 zł z 8% VAT

Kolory promocyjne dla drzwi ISOPRO i ISOPRO Secur

RAL 9016, biały

RAL 9006, białe aluminium

RAL 9007, szare aluminium

CH 703, antracytowy z efektem metalicznym

RAL 7016, antracytowy

RAL 8028, brązowy

Drzwi zewnętrzne ISOPRO Secur

- Stalowa płyta drzwiowa o grubości 65 mm z przegrodą termiczną i wypełnieniem z twardej pianki PU
- Ościeżnica aluminiowa, profil A5
- **Standardowo w klasie przeciwwłamaniowej RC 2**
- Standardowo z pochwytym ze stali nierdzewnej HB 38-2 z rozetą ES1
- Możliwość otwierania na zewnątrz bez dopłaty
- Wysokie właściwości izolacyjne – współczynnik przenikania ciepła **U_D nawet 0,88 W/(m²·K)****
- **Wymiary promocyjne:**
zewnątrzny wymiar ramy RAM
1000 x 2100 mm oraz 1100 x 2100 mm



Wzór IPS 010



Wzór IPS 015



Wzór IPS 020S¹⁾



Wzór IPS 410S²⁾

- 6 kolorów promocyjnych w cenie **3496 zł* bez VAT**
4300 zł z 23% VAT
3776 zł z 8% VAT
- 3 okleiny promocyjne w cenie **4031 zł* bez VAT**
4958 zł z 23% VAT
4353 zł z 8% VAT

6 kolorów promocyjnych
od **3496 zł***
cena bez VAT
od 4300 zł (z 23% VAT)
od 3776 zł (z 8% VAT)

3 okleiny promocyjne
od **4031 zł***
cena bez VAT
od 4958 zł (z 23% VAT)
od 4353 zł (z 8% VAT)

Okleiny promocyjne dla drzwi ISOPRO i ISOPRO Secur

Wzory drewnopodobne Decograin są niemożliwe dla wzoru IP 410S oraz IPS 410S



Decograin Golden Oak




Decograin Dark Oak



Decograin Night Oak



Wzór IPS 700S



Wzór IPS 770S



Wzór IPS 780S



Wzór IPS 810S

- 6 kolorów promocyjnych w cenie **3995 zł* bez VAT**
4914 zł z 23% VAT
4315 zł z 8% VAT
- 3 okleiny promocyjne w cenie **4530 zł* bez VAT**
5572 zł z 23% VAT
4892 zł z 8% VAT



**Jakość marki Hörmann
Made in Germany**

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie www.hormann.pl lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.

* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów i wymiarów objętych promocją (drzwi zewnętrzne ISOPRO oraz ISOPRO Secur, wzór 010, 015, 020S oraz 410S w wymiarach znormowanych RAM

1000 x 2100 mm oraz 1100 x 2100 mm); nie obejmują wykonania pomiaru i montażu; bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki.

W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy wszystkich partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje do 31.12.2020 r.

Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne na stronie www.hormann.pl

** W zależności od wzoru i wymiarów drzwi, podana wartość dotyczy wzoru drzwi bez przeszklenia o wymiarach 1230 x 2180 mm.

1) Wzory IP 020S oraz IPS 020S będą dostępne w sprzedaży latem 2020

2) Wzory IP 410S oraz IPS 410S są niedostępne w okleinach drewnopodobnych Decograin

Energooszczędne i bezpieczne drzwi zewnętrzne Thermo65



- **Klasa przeciwwłamaniowa RC 2**
(z wyjątkiem wzoru 700A oraz 750F)
- Wysokie właściwości izolacyjne – współczynnik przenikania ciepła **U_D nawet 0,87 W/(m²·K)****
- **Podane ceny obejmują dowolne wymiary** w zakresie: zewnętrzny wymiar ramy RAM maks. 1250 x 2250 mm, min. 875 x 1875 mm



Wzór THP 010



Wzór THP 015



Wzór THP 515

- 4 kolory promocyjne w cenie **4890 zł* bez VAT**
6015 zł z 23% VAT / 5281 zł z 8% VAT
- 3 okleiny promocyjne w cenie **5490 zł* bez VAT**
6753 zł z 23% VAT / 5929 zł z 8% VAT



Wzór THP 700S



Wzór THP 810S



Wzór THP 900S

- 4 kolory promocyjne w cenie **5990 zł* bez VAT**
7368 zł z 23% VAT / 6469 zł z 8% VAT
- 3 okleiny promocyjne w cenie **6490 zł* bez VAT**
7983 zł z 23% VAT / 7009 zł z 8% VAT



Wzór THP 700A



Wzór THP 750F

- kolor RAL 9016 w cenie **4590 zł* bez VAT**
5646 zł z 23% VAT / 4957 zł z 8% VAT
- kolor RAL 7016, RAL 8028 i CH 703 w cenie **4850 zł* bez VAT**
5966 zł z 23% VAT / 5238 zł z 8% VAT
- 3 okleiny promocyjne w cenie **5090 zł* bez VAT**
6261 zł z 23% VAT / 5497 zł z 8% VAT

Kolory promocyjne dla drzwi Thermo65

RAL 9016, biały

RAL 7016, antracytowy

RAL 8028, brązowy

CH 703, antracytowy z efektem metalicznym

Okleiny promocyjne dla drzwi Thermo65

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

Wskazówka: na życzenie promocyjne drzwi zewnętrzne Thermo65 oferujemy za dopłatą również w nowym kolorze Hörmann Matt deluxe - takim samym jak w bramach RenoMatic.



**Jakość marki Hörmann
Made in Germany**

Drzwi zewnętrzne z aluminium ThermoSafe

- Standardowo w klasie **przeciwwłamaniowej RC 3**
- Wysokie właściwości izolacyjne – współczynnik przenikania ciepła **U_D nawet 0,87 W/(m²·K)****
- Drzwi wykonywane na wymiar bez dopłaty, maks. wymiar zewnętrzny ramy 1250 x 2250 mm. Inne wymiary na zapytanie.



Wzór 860



Wzór 871



Wzór 872

- 7 kolorów promocyjnych w cenie **10 300 zł*** bez VAT
12 669 zł z 23% VAT / 11 124 zł z 8% VAT



Wzór 138



Wzór 189



Wzór 501



Wzór 502



Wzór 503



Wzór 504



Wzór 505



Wzór 686



Wzór 867

- 7 kolorów promocyjnych w cenie **10 950 zł*** bez VAT
13 469 zł z 23% VAT / 11 826 zł z 8% VAT

Drzwi ThermoSafe bez przeszklenia

10 300 zł*

cena bez VAT
12 669 zł (z 23% VAT)
11 124 zł (z 8% VAT)

Drzwi ThermoSafe z przeszkleniem


10 950 zł*

cena bez VAT
13 469 zł (z 23% VAT)
11 826 zł (z 8% VAT)


Kolory promocyjne dla drzwi ThermoSafe




RAL 9016, matowy, biały




RAL 7030, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa, kolor szary




RAL 7016, matowy, antracytowy



RAL 7016, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa, kolor antracytowy



RAL 9007, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa, szare aluminium



CH 703, antracytowy z efektem metalicznym



CH 607, kasztanowy brąz

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie www.hormann.pl lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.

* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów i wymiarów objętych promocją (drzwi zewnętrzne Thermo65, wzór 700A i 750F w kolorze białym RAL 9016 oraz drzwi ThermoSafe, wymiar RAM do 1250 x 2250 mm); nie obejmują wykonania pomiaru i montażu; bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy wszystkich partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje do 31.12.2020 r. Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne na stronie www.hormann.pl.

** W zależności od wzoru i wymiarów drzwi, podana wartość dotyczy wzoru drzwi bez przeszklenia o wymiarach 1230 x 2180 mm.

Element boczny dopasowany do drzwi ISOPRO

Wymiar znormowany RAM 400 x 2100 mm

- kolor biały RAL 9016 w cenie **1828 zł*** bez VAT
2248 zł z 23% VAT / 1974 zł z 8% VAT
- pozostałe kolory promocyjne w cenie **2124 zł*** bez VAT
2613 zł z 23% VAT / 2294 zł z 8% VAT
- 3 okleiny promocyjne w cenie **2221 zł*** bez VAT
2732 zł z 23% VAT / 2399 zł z 8% VAT



Element boczny w klasie RC 2 dopasowany do drzwi ISOPRO Secur

Wymiar znormowany RAM 400 x 2100 mm

- kolor biały RAL 9016 w cenie **2239 zł*** bez VAT
2754 zł z 23% VAT / 2418 zł z 8% VAT
- pozostałe kolory promocyjne w cenie **2535 zł*** bez VAT
3118 zł z 23% VAT / 2738 zł z 8% VAT
- 3 okleiny promocyjne w cenie **2631 zł*** bez VAT
3236 zł z 23% VAT / 2841 zł z 8% VAT



Wskazówka:

elementy boczne ISOPRO / ISOPRO Secur można zastosować do drzwi otwieranych do wewnątrz oraz do drzwi otwieranych na zewnątrz!

Rodzaje szyb w elementach bocznych do drzwi ISOPRO oraz ISOPRO Secur:

- szyba przezroczysta
- szyba Satinato

Element boczny dopasowany do drzwi Thermo65

Wymiar znormowany RAM 400 x 2100 mm

- 4 kolory promocyjne w cenie **2250 zł*** bez VAT
2768 zł z 23% VAT / 2430 zł z 8% VAT
- 3 okleiny promocyjne w cenie **2620 zł*** bez VAT
3223 zł z 23% VAT / 2830 zł z 8% VAT

Wymiary specjalne RAM od 300 x 1875 mm do 500 x 2250 mm

- 4 kolory promocyjne w cenie **2650 zł*** bez VAT
3260 zł z 23% VAT / 2862 zł z 8% VAT
- 3 okleiny promocyjne w cenie **3050 zł*** bez VAT
3752 zł z 23% VAT / 3294 zł z 8% VAT

Wymiary specjalne RAM do 1000 x 2250 mm

- 4 kolory promocyjne w cenie **3100 zł*** bez VAT
3813 zł z 23% VAT / 3348 zł z 8% VAT
- 3 okleiny promocyjne w cenie **3450 zł*** bez VAT
4244 zł z 23% VAT / 3726 zł z 8% VAT

Rodzaje szyb w drzwiach Thermo65 i elementach bocznych:

- wzór 700A - szyba piaskowana, bez przezroczystych pasków
- wzór 750F - szyba przezroczysta
- wzory 700S, 810S, 900S - szyba Satinato

Dopłata za element boczny w klasie RC 2

(tylko dla szer. RAM 400 - 550 mm)

wynosi **400 zł*** bez VAT

492 zł z 23% VAT / 432 zł z 8% VAT



Zdjęcie: drzwi zewnętrzne ISOPRO, wzór IP 700S z opcjonalnym elementem bocznym w kolorze Hörmann CH 703, antracytowy

Drewniane drzwi wewnętrzne

Model BaseLine

- **Kompletny zestaw drzwiowy:** płyta drzwiowa z przylgą lub w wykonaniu bezprzylgowym łącznie z ukrytymi zawiasami, ościeżnica oraz zamek z klamkami ze stali nierdzewnej, model Linea
- Niezwykle odporna na uderzenia powierzchnia Duradecor w kolorze białym RAL 9016
- Płyty drzwiowe z prostymi krawędziami są zabezpieczone obrzeżem termoplastycznym 4Protect gwarantującym doskonałą odporność na ścieranie, zarysowanie i uderzenia. Zapewnia to perfekcyjnie gładką powierzchnię bez widocznych łączeń
- **Wymiary promocyjne:**
 - drzwi przylgowe
szerokości płyty drzwiowej: 649 mm, 749 mm, 849 mm, 949 mm
wysokość płyty drzwiowej: 2059 mm
 - drzwi bezprzylgowe
szerokości płyty drzwiowej: 623 mm, 723 mm, 823 mm, 923 mm
wysokość płyty drzwiowej: 2046 mm
- **Grubość ściany:**
 - drzwi przylgowe 80 - 320 mm
 - drzwi bezprzylgowe 100 - 320 mm



Zdjęcie: wewnętrzne drzwi drewniane bezprzylgowe, z ukrytymi zawiasami i powierzchnią Duradecor w kolorze białym RAL 9016

Drzwi BaseLine przylgowe

990 zł*
cena bez VAT
1218 zł (z 23% VAT)
1069 zł (z 8% VAT)

Drzwi BaseLine bezprzylgowe z ukrytymi zawiasami

1290 zł*
cena bez VAT
1587 zł (z 23% VAT)
1393 zł (z 8% VAT)



Płyta drzwiowa z przylgą z eleganckimi prostymi krawędziami



Płyta drzwiowa bez przylgi zapewnia perfekcyjny wygląd drzwi



Klamki model Linea
stal nierdzewna

Zestawienie wymiarów		
Wewnętrzne drzwi drewniane - przylgowe		
Wymiary płyty drzwiowej szer. x wys.	Wymiary w świetle przejścia szer. x wys.	Wymiary otworu w ścianie szer. x wys.
649 x 2059 mm	603 x 2041,5 mm	674 x 2080 mm
749 x 2059 mm	703 x 2041,5 mm	774 x 2080 mm
849 x 2059 mm	803 x 2041,5 mm	874 x 2080 mm
949 x 2059 mm	903 x 2041,5 mm	974 x 2080 mm
Wewnętrzne drzwi drewniane - bezprzylgowe		
Wymiary płyty drzwiowej szer. x wys.	Wymiary w świetle przejścia szer. x wys.	Wymiary otworu w ścianie szer. x wys.
623 x 2046 mm	603 x 2041,5 mm	674 x 2080 mm
723 x 2046 mm	703 x 2041,5 mm	774 x 2080 mm
823 x 2046 mm	803 x 2041,5 mm	874 x 2080 mm
923 x 2046 mm	903 x 2041,5 mm	974 x 2080 mm

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie www.hormann.pl lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.

* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów i wymiarów objętych promocją (wewnętrzne drzwi drewniane BaseLine); nie obejmują wykonania pomiaru i montażu; bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy wszystkich partnerów handlowych w akcji promocyjnej i obowiązuje do 31.12.2020 r.

Drewniane drzwi wewnętrzne Model Stripe

- **Kompletny zestaw drzwiowy:** płyta drzwiowa z przylgą łącznie z zawiasami, ościeżnica oraz zamek z klamkami ze stali nierdzewnej, model Linea
- Niezwykle odporna na uderzenia powierzchnia Duradecor w kolorze białym RAL 9016
- Płyty drzwiowe z prostymi krawędziami są zabezpieczone obrzeżem termoplastycznym 4Protect gwarantującym doskonałą odporność na ścieranie, zarysowanie i uderzenia. Zapewnia to perfekcyjnie gładką powierzchnię bez widocznych łączeń
- **Wymiary promocyjne:**
 - drzwi przylgowe
 - szerokości płyty drzwiowej: 649 mm, 749 mm, 849 mm, 949 mm
 - wysokość płyty drzwiowej: 2059 mm
- **Grubość ściany:**
 - drzwi przylgowe 80 - 320 mm



Płyta drzwiowa z przylgą
z eleganckimi prostymi krawędziami

Drzwi
Stripe
przylgowe

1310 zł*
cena bez VAT
1611 zł (z 23% VAT)
1415 zł (z 8% VAT)



Drewniane drzwi wewnętrzne Model Groove 29

- **Kompletny zestaw drzwiowy:** płyta drzwiowa w wykonaniu bezprzylgowym łącznie z ukrytymi zawiasami, ościeżnica oraz zamek z klamkami ze stali nierdzewnej, model Linea
- Powierzchnia płyty drzwiowej lakierowana w kolorze białym RAL 9016, ościeżnica z powierzchnią Duradecor w kolorze białym RAL 9016
- Drzwi wypełnione otworowaną płytą wiórową
- **Wymiary promocyjne:**
 - drzwi bezprzylgowe
 - szerokości płyty drzwiowej: 623 mm, 723 mm, 823 mm, 923 mm
 - wysokość płyty drzwiowej: 2046 mm
- **Grubość ściany:**
 - drzwi bezprzylgowe 100 - 320 mm



Płyta drzwiowa bez przylgi
zapewnia perfekcyjny wygląd drzwi

Drzwi
Groove 29
bezprzylgowe z ukrytymi
zawiasami

2070 zł*
cena bez VAT
2546 zł (z 23% VAT)
2236 zł (z 8% VAT)



Drewniane drzwi wewnętrzne

Model Georgia 1

- **Kompletny zestaw drzwiowy:** płyta drzwiowa z przylgą łącznie z zawiasami, ościeżnica oraz zamek z klamkami ze stali nierdzewnej, model Linea
- Niezwykle odporna na uderzenia powierzchnia Duradecor w kolorze białym RAL 9016
- Płyty drzwiowe z prostymi krawędziami są zabezpieczone obrzeżem termoplastycznym 4Protect gwarantującym doskonałą odporność na ścieranie, zarysowanie i uderzenia. Zapewnia to perfekcyjnie gładką powierzchnię bez widocznych łączeń
- **Wymiary promocyjne:**
 - drzwi przylgowe szerokości płyty drzwiowej: 649 mm, 749 mm, 849 mm, 949 mm wysokość płyty drzwiowej: 2059 mm
- **Grubość ściany:**
 - drzwi przylgowe 80 - 320 mm



Drzwi Georgia 1 przylgowe

1950 zł*

cena bez VAT
2399 zł (z 23% VAT)
2106 zł (z 8% VAT)



Płyta drzwiowa z przylgą z eleganckimi prostymi krawędziami



Klamki model Linea
stal nierdzewna



Listwa profilowa
w zagłębieniu płyty drzwiowej

Zestawienie wymiarów

Wewnętrzne drzwi drewniane - przylgowe

Wymiary płyty drzwiowej szer. x wys.	Wymiary w świetle przejścia szer. x wys.	Wymiary otworu w ścianie szer. x wys.
649 x 2059 mm	603 x 2041,5 mm	674 x 2080 mm
749 x 2059 mm	703 x 2041,5 mm	774 x 2080 mm
849 x 2059 mm	803 x 2041,5 mm	874 x 2080 mm
949 x 2059 mm	903 x 2041,5 mm	974 x 2080 mm

Wewnętrzne drzwi drewniane - bezprzylgowe

Wymiary płyty drzwiowej szer. x wys.	Wymiary w świetle przejścia szer. x wys.	Wymiary otworu w ścianie szer. x wys.
623 x 2046 mm	603 x 2041,5 mm	674 x 2080 mm
723 x 2046 mm	703 x 2041,5 mm	774 x 2080 mm
823 x 2046 mm	803 x 2041,5 mm	874 x 2080 mm
923 x 2046 mm	903 x 2041,5 mm	974 x 2080 mm

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie www.hormann.pl lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.

* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów i wymiarów objętych promocją (wewnętrzne drzwi drewniane model Stripe, Groove 29 oraz Georgia 1); nie obejmują wykonania pomiaru i montażu; bez podatku VAT.

Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy wszystkich partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje do 31.12.2020 r.

Drewniane drzwi wewnętrzne

Model Concepto

- **Kompletny zestaw drzwiowy:** płyta drzwiowa w wykonaniu bezprzylgowym łącznie z ukrytymi zawiasami, ościeżnica oraz zamek z klamkami ze stali nierdzewnej, model Linea
- Niezwykle odporna na uderzenia powierzchnia Duradecor, ultramatowa do wyboru w 4 kolorach: białym, jasnoszarym, antracytowym lub brązowszarym
- Płyty drzwiowe z prostymi krawędziami są zabezpieczone obrzeżem termoplastycznym 4Protect gwarantującym doskonałą odporność na ścieranie, zarysowanie i uderzenia. Zapewnia to perfekcyjnie gładką powierzchnię bez widocznych łączeń
- **Wymiary promocyjne:**
 - drzwi bezprzylgowe
 - szerokości płyty drzwiowej: 623 mm, 723 mm, 823 mm, 923 mm
 - wysokość płyty drzwiowej: 2046 mm
- **Grubość ściany:**
 - drzwi bezprzylgowe 100 - 320 mm

**Drzwi
Concepto
bezprzylgowe z ukrytymi
zawiasami**

2270 zł*


cena bez VAT
2792 zł (z 23% VAT)
2452 zł (z 8% VAT)



Płyta drzwiowa bez przyłgi
zapewnia perfekcyjny wygląd drzwi




Klamki model Linea
stal nierdzewna



Concepto
Powierzchnia ultramatowa, kolor biały



Concepto
Powierzchnia ultramatowa, kolor jasnoszary



Concepto
Powierzchnia ultramatowa, kolor antracytowy



Concepto
Powierzchnia ultramatowa, kolor brązowszary

Zestawienie wymiarów

Wewnętrzne drzwi drewniane - bezprzylgowe

Wymiary płyty drzwiowej szer. x wys.	Wymiary w świetle przejścia szer. x wys.	Wymiary otworu w ścianie szer. x wys.
623 x 2046 mm	603 x 2041,5 mm	674 x 2080 mm
723 x 2046 mm	703 x 2041,5 mm	774 x 2080 mm
823 x 2046 mm	803 x 2041,5 mm	874 x 2080 mm
923 x 2046 mm	903 x 2041,5 mm	974 x 2080 mm

Drewniane drzwi wewnętrzne Model WAT K3 SK2

- **Kompletny zestaw drzwiowy:** płyta drzwiowa z przylgą łącznie z zawiasami, ościeżnica oraz zamek z klamkami ze stali nierdzewnej, model Linea
- **Drzwi w klasie klimatycznej 3**
(możliwość zastosowania w nieogrzewanych pomieszczeniach)
- **Izolacyjność akustyczna w klasie 2 (37 dB)**
- Niezwykle odporna na uderzenia powierzchnia Duradecor w kolorze dąb sękaty z pionowym układem słoików
- Drzwi wypełnione podwójną pełną płytą wiórową
- Grubość drzwi 46 mm
- W wykonaniu standardowym drzwi wyposażone są w opadającą uszczelkę progową
- **Wymiary promocyjne:**
 - drzwi przylgowe szerokości płyty drzwiowej: 649 mm, 749 mm, 849 mm, 949 mm
 - wysokość płyty drzwiowej: 2059 mm
- **Grubość ściany:**
 - drzwi przylgowe 80 - 320 mm



**Drzwi
WAT K3 SK2
przylgowe**

1950 zł*
cena bez VAT
2399 zł (z 23% VAT)
2106 zł (z 8% VAT)



Płyta drzwiowa z przylgą z eleganckimi prostymi krawędziami



Klamki model Linea
stal nierdzewna



Klasa klimatyczna 3

Drzwi w tej klasie mają specjalną konstrukcję skrzydła, która wyrównuje różnice temperatur i wilgotności pomiędzy pomieszczeniami o różnym przeznaczeniu, np. między nieogrzewaną piwnicą a ciepłym przedpokojem. Efekt: oszczędność energii i ochrona przed wypaczeniem drzwi.



Izolacyjność akustyczna

Montaż drzwi dźwiękoszczelnych zalecany jest w mieszkaniach lub pracowniach, gdzie może występować duże natężenie hałasu. Decydujące jest przy tym połączenie drzwi i ościeżnicy, które jest niezbędnym elementem zapewniającym pożądaną izolacyjność akustyczną.

Zestawienie wymiarów

Wewnętrzne drzwi drewniane - przylgowe

Wymiary płyty drzwiowej szer. x wys.	Wymiary w świetle przejścia szer. x wys.	Wymiary otworu w ścianie szer. x wys.
649 x 2059 mm	603 x 2041,5 mm	674 x 2080 mm
749 x 2059 mm	703 x 2041,5 mm	774 x 2080 mm
849 x 2059 mm	803 x 2041,5 mm	874 x 2080 mm
949 x 2059 mm	903 x 2041,5 mm	974 x 2080 mm

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie www.hormann.pl lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.

* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów i wymiarów objętych promocją (wewnętrzne drzwi drewniane Concepto oraz WAT K3 SK2); nie obejmują wykonania pomiaru i montażu; bez podatku VAT.

Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy wszystkich partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje do 31.12.2020 r.

Produkty marki Hörmann do nowych i modernizowanych budynków

Z firmą Hörmann mogą Państwo realizować swoje najlepsze plany. Bardzo funkcjonalne, wysokiej jakości produkty stanowią starannie dobrane rozwiązania do wszystkich segmentów budownictwa.

- **Bramy garażowe**

Bramy uchylne i segmentowe ze stali lub drewna można optymalnie dopasować do architektonicznego stylu Państwa domu.



Bramy garażowe i napędy do bram

- **Napędy do bram i drzwi**

Napędy Hörmann do bram garażowych i wjazdowych, a także do drzwi wewnętrznych zapewniają prawdziwą wygodę i komfort.



Drzwi zewnętrzne

- **Drzwi zewnętrzne**

W zależności od potrzeb i wymagań mogą Państwo wybrać odpowiedni model drzwi z naszej szerokiej oferty drzwi zewnętrznych.



Drzwi wewnętrzne i napędy do drzwi

- **Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń mieszkalnych**

Wysokiej jakości drewniane drzwi wewnętrzne przyczynią się do stworzenia w Państwa domu przytulnej atmosfery i wpiszą się idealnie w styl mieszkania.

- **Drzwi stalowe**

Solidne drzwi do wszystkich pomieszczeń w domu – od piwnicy aż po dach.



Drzwi stalowe

- **Ościeżnice**

Bogata oferta ościeżnic do nowych, adaptowanych bądź modernizowanych budynków.